

Fiche ID V11

2024-V1.00

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES INOX TARAUDEE – ACTIONNEUR ELECTRIQUE 230V



- Vanne: type 746xs

-Applications : Fluide industriels

-Matériaux : corps inox 1.4408, sphère inox CF8M, siège PTFE

-Température : -40...+180°C

-Pression: 63 bar (20°c)

-Caractéristiques : Passage intégrale

-Motorisation: électrique 230V (autres tensions sur demande), IP67

-Température ambiante : -20°C à +60°C

-Equipements : 2 contacts fins de course réglables, 2 contacts auxiliaires secs, résistance anti-condensation 2-3W régulée, commande manuelle de secours, indicateur visuel de position

-Option: rehausse 100mm pour calorifugeage

-normes: CE, TA-LUFT, certificat 3.1

-Spécification selon fiche technique : SEL272

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Raccordement Process

Réf.	SEL27264	
	1/2"G	2024110
	3/4"G	3024110
	1"G	4024110
	1"1/4G	5024310
	1"1/2G	6024310
	2"G	7024310

Accessoires optionnels

SELRHVM01

Réhaussse Inox 1.4408 Iongueur 100mm pour calorifugeage 1/2" à 1"1/4



Réhaussse Inox 1.4408 Iongueur 100mm pour calorifugeage 1"1/2 à 2"







AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr



6 rue des Bréholles Tél: 02 31 15 54 54 14540 SOLIERS



